Nº 20 interessant

Observation de Chirurgie au Sujet de la taille Lateralle, pratiquée sur Une femme avec Succés le Dixieme 9.bre 1738. Communiqué par Bourieu ancien Chirurgien major du Regiment de Nice et de l'hopital Royal de Marsal ce Douziéme Janvier 1739.

Je Commenceray d'abord par Etablir les raisons qui m'ont engagé a cette methode, et je diray qu'ayant reflechy plusieurs fois au Sujet de cette operation dans les femmes Selon la Methode Ordinaire, j'ay remarqué que presque toujours il en resulte un écoulement involontaire d'vrine.

C'est pourquoy, dans mes reflexions, je me suis representé la Scituation de la Vessie, et la Structure des parties, au Moyen de quoy j'ay jugé, et me suis persuadé qu'il étoit possible de pratiquer une incision laterale a son

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 36 nº 9

Col même Sans danger, qu'en faveur de laquelle on pourroit le mettre a couvert de la Dilatation, du Dechirement, de la Contusion, et du Delabrement extraordinaire que la Pierre Chargée dans la Tenette est obligée d'y faire indispensablement a son passage, d'ou vient cette incontinence d'urine qui dure autant que la Vie, accident de la Dernière consequence, et qui merite toutes les Recherches et attentions possibles, puisquil produit une maladie, pour ainsi-dire aussi grande que la premiere.

Trois choses égallement fortes m'ont donc engagé a pratiquer cette nouvelle methode, Sçavoir, la premiere, mes Reflexions, La Seconde pour éviter cette Suitte Si redoutable et Si facheuse, et la troisieme, le jugement que j'ay pu faire de la grosseur de la Pierre par le moyen de la Sonde.

Aprés avoir deduit les raisons qui m'ont porté a pratiquer cette Operation, je passe au detail de la maladie, a la preparation de la Malade, a la Suitte de l'Operation, et á son Succés.

Cette femme âgée de quarente ans, a souffert pendant quatre ans de violentes douleurs de Rheins, ou plutost de nephretiques, avec difficulté d'uriner, ces douleurs étoient intermitentes et non reglées, — mais depuis deux ans elles avoient tellement augmentés aussibien que la difficulté d'uriner, quelles s'étoient rendües continuelles et permanentes, de façon quelle ne dormoit ni nuit ni jour; — a la suitte desquelles douleurs, la malade rendoit de tems en tems des caillots de sang gros comme le pouce, il est aisé de juger par cét accident, de la pesanteur du corps étranger,+ de ces violentes impressions, et de sa consequence. Enfin cette pauvre femme, eû égard a son état et a sa condition de Bucheronne, en étoit devenüe hectique; joint a cequelle étoit par elle même un trés mauvais sujet, et d'un foible temperament, outre ce, s'étant mise trés tard entre mes mains, puisquelle ne vint me trouver que le premier novembre, saison étrangere à cette operation, hors le cas de necessité dans lequel elle se trouvoit, même sans restriction, y ayant tout a presumer quelle n'auroit

+ sept onces et deux gros, pour lors

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

jamais pû passer l'hyver sans l'operatión,
Toutes ces circonstances ensemble Calculées ne
me donnoient aucune esperance de reussite, —
si je n'avois attendu vn avantage considerable
de cette methode. Enfin flatté de cette esperance,
je commençay par la preparer a l'operatión,
en rafraichissant, calmant et adoucissant son
sang par tous les alimens et remedes convenables
Comme deux petites saignées, deux Purgatións,
des Lavemens tous les jours, de l'eau de ris et
de poullet pour boisson, et enfin de bons alimens,
a la suitte de ce traitement qui dura Neuf
jours; Aprésquoy se trouvant vn peu mieux,
et par consequent plus en état de suporter
l'operatión, laquelle fut faite le dixiéme
Novembre, La Pierre est aussi grosse qu'vn
Oeuf de Canne vn peu applatie et oblongue. —
Grosseur qui n'auroit jamais pu permettre
sa sortie par la methode Ordinaire, sans
faire perir la Malade, ou tout au Moins la
faire passer par tous les degrés d'accidents
dont j'ay parlé cy dessus; au lieu que par

le moyen de l'incision lateralle, j'ay porté avec facilité la Renette dans la Vessie, et tiré aisément la Pierre, le tout sans faire beaucoup souffrir la malade, et cela en deux minutes, m'ayant dit un instant aprés que plusieurs fois depuis deux ans elle avoit souffert quatre fois plus que dans le moment de l'Operation. Effectivement, il luy est arrivé quantité de fois quelle y a perdû connoissance sans sçavoir le tems qu'ont durés ces foiblesses étant seule, ce qui prouve l'excés de la violence des douleurs quelle souffroit. Enfin conclusion, malgré l'etat de la Malade, de sa mauvaise disposition, de la saison contraire, et de ses rigueurs inopinées (Gellées excessives, Le quatrième jour de l'operation) Cette femme n'a pas eû la moindre aparence de fievre, nulle tention inflammatoire au bas Ventre, pas même aux parties incisées, le sommeil bien retabli, et le calme reparé dans toute la Machine: Dés le quatrième jour, la Malade a commencé a retenir ses urines un bon demi quart d'heure, Ce qui s'est

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

fortifié de jour en jour, Le Dixiéme s'est
levée, et le quatorziéme sans aucuns bandages
ni apareil, nottés que je luy faisoit deux
fois par jour des injections dans la vessie, y
soubçonnant excoriation; En consequence des
Caillots de sang quelle avoit rendu de tems
en tems. Le dix huitiéme, retenant ses
Urines deux heures et plus, se servant
du pot de Chambre, et le Vingt sixiéme est
partie de la ferté vidame (Terre apartenante
a Monseigneur le Duc de St. simon)
a pied pour s'en retourner a la Lande son
pays qui en est distant de Cinq grands
quarts de Lieües, se portant trés bien, ayant
repris dés couleurs et de l'embonpoint, Contente
et trés satisfaite. Cette Methode dans
la femme, et son succeés avantageux, m'á
paru trop essentiel pour ne pas me
determiner a en Communiquer l'observation
a l'accademie, Et Consequemment, jáy
Crut me rendre a mon devoir en m'en
Acquittant.